

# Entrada de resultats

---



## De forma genèrica



Per **realitzar l'entrada dels resultats** , accedeix al menú Gestió dins l'apartat Resultados.

A la taula disponible, podràs complementar la informació relativa a l'assaig així com els valors obtinguts.



L'aplicació permet crear noves vistes, visualitzant / ocultant taules d'informació. Per a això, fes clic al botó de l'engrenatge  general o de cada secció i selecciona / desselecciona les dades relatives a l'assaig. A continuació, prem el botó de guardar .

Al marge superior de la finestra, apareixerà la nova vista creat.




Pots **eliminar una vista** , fent clic a la creu localitzada al costat del nom d'aquesta.

Per **imprimir la taula de resultats** , pressiona la icona .

## En detall

També pots **realitzar l'entrada dels resultats** de forma detallada des del menú Obra dins de l'apartat Seguimiento.

Per a això, accedeix al material i dins d'aquest, a l'assaig que vulguis. A continuació, per accedir a la informació del lot d'assaig, pressiona la icona de maximitzar vista .

Per realitzar la **entrada de resultats d'una sèrie** , utilitza els camps buits disponibles. De manera automàtica, el programa emmagatzemarà la informació.

GCQ

Obra

Gestió

Utilitats

Llistats

Dades

Pla

Programa

Seguiment

Tancar fase

Reobrir fase

PNG10096

Recepció

Execució

Obra acabada

€%

PEIS

QF20 FORMIGONS

QF2017 FORMIGÓ Fck <= 30 N/mm2 PER ESTRUCTUR...

QF2011 FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (HNE)

QF2025 FORMIGÓ LLEUGER (HLE)

QF2035 FORMIGONS RECICLATS (HR)

QF45 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES

QF25 MORTERS I BEURADES

QF58 MATERIALS PER A SOSTRES I ELEMENTS ESTRU...

QF05 TERRES I GRANULATS

QF08 MATERIALS AUXILIARS PER A EXCAVACIONS

QF10 AGLOMERATS I CONGLOMERATS

QF70 PINTURES

QF75 PECES DE PAVIMENT

QF50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PL...

QF01 LÍQUIDS

LOTSASSAIGS

DOCUMENTS

IMATGES

LOCALITZACIÓ

BBDD

VENT

ZONA

Afegir sèrie +

Sèrie 1

PROPIETATS	UNITAT	VALOR	Min.	ESPECIFICACIONS Max.	Tol.
Consistència (promig)	cm		0	0	0
Promig	mm		0	0	0
Resistència a compressió (28 dies)	N/mm2		0	0	0
Resistència a compressió (3 dies)	N/mm2		0	0	0
Resistència a compressió (360 dies)	N/mm2		0	0	0
Resistència a compressió (7 dies)	N/mm2		0	0	0
Resistència a compressió (90 dies)	N/mm2		0	0	0

PROPIETATS DE MOSTRA

Lot d'Assaig 2

Per fer la **entrada dels resultats de les propietats de la sèrie** , utilitza els camps buits disponibles dins de l'apartat Propiedades de muestra. De manera automàtica, el programa emmagatzemarà la informació.

GCQ

Obra

Gestió

Utilitats

Llistats

Dades

Pla

Programa

Seguiment

Tancar fase

Reobrir fase

PNG10096

Recepció

Execució

Obra acabada

€%

PEIS

QF20 FORMIGONS

QF2017 FORMIGÓ Fck <= 30 N/mm2 PER ESTRUCTUR...

QF2011 FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (HNE)

QF2025 FORMIGÓ LLEUGER (HLE)

QF2035 FORMIGONS RECICLATS (HR)

QF45 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES

QF25 MORTERS I BEURADES

QF58 MATERIALS PER A SOSTRES I ELEMENTS ESTRU...

QF05 TERRES I GRANULATS

QF08 MATERIALS AUXILIARS PER A EXCAVACIONS

QF10 AGLOMERATS I CONGLOMERATS

QF70 PINTURES

QF75 PECES DE PAVIMENT

QF50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PL...

QF01 LÍQUIDS

LOTSASSAIGS

DOCUMENTS

IMATGES

LOCALITZACIÓ

BBDD

Preu: 99.26 €

Import: 1.687,42 €

Afegir lot +

Lot d'Assaig 1

PROPIETATS DE MOSTRA

PROPIETATS	VALOR
Activitat	
Albarà	
Amassada	
Compactació	
Cond. Atmosferiques	
Consistència	
Data ECC Prov	
Data Fabr. Prov	
Data Rec Prov	
Denominació EHE	
Designació additiu	

From:

<http://wiki.itec.cat/> - Wiki

Permanent link:

[http://wiki.itec.cat/doku.php?id=ca:tcqi:tcqi\\_modulos:tcqi\\_gcq:seguimiento:entrada\\_resultados](http://wiki.itec.cat/doku.php?id=ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:seguimiento:entrada_resultados)

Last update: **2018/02/09 10:30**

